



Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 · Ap. Correos, 60
Tel. +34 977 768 864 · Fax +34 977 850 405 · 43330 RIUDOMS (Tarragona)
www.spveterinaria.com

1. Название: ЭРИПРИМ КОНЦЕНТРАТ

Рег.номер: РК-ВП-4-2559-14

Водорастворимый порошок

2. Состав:

Тилозина (тарtrat) 5 г

Сульфаметоксазол 17,5 г

Триметоприм 3,5 г

Колистина (сульфат) 30 000 000 ME

Наполнитель до 100 г

3. Вид животного и показания к применению:

Эриприм концентрат назначается **сельскохозяйственной птице** с лечебной и лечебно-профилактической целью при колибактериозе, сальмонеллезе, микоплазмозе, сальмонеллезе, микоплазмозе, стрептококкозе, а также вторичных инфекциях при вирусных болезнях.

По рекомендации ветеринарного врача может назначаться **свиньям, молодняку крупного и мелкого скота** при лечении респираторных заболеваний и колибациллезе, а также при диареи у новорожденных.

4. Противопоказания:

Запрещается применять Эриприм концентрат курам-несушкам.

5. Дозировка и способ введения:

Лекарственный препарат применяют **бройлерам, племенной птице, ремонтному молодняку кур, индейкам** с водой для поения *групповым способом* в суточной дозе 1 г/л воды в течение 3-5 дней.

Свиньи, молодняк крупного и мелкого рогатого скота до 2-х месячного возраста применяется с питьевой водой из расчета 1 г/10 кг живой массы животного в течение 3-5 дней.



6. Период ожидания:

Убой птицы и животных на мясо разрешается не ранее чем через 10 дней после последнего применения лекарственного препарата. Мясо животных, в том числе птицы, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

7. Предосторожности при применении препарата:

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к составляющим активным веществам Эриприма Концентрата использование препарата прекращают. Не применять совместно с миорелаксантами.

8. Меры личной профилактики.

При работе с Эриприм Концентратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными препаратами. Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Эриприм Концентратом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

9. Условия и сроки хранения: при соблюдении условий хранения - в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 до 25°C - срок годности Эриприм Концентрата составляет 2 года со дня производства.

10. Упаковка: герметичные пакеты из ламинированной фольги по 1 кг.